

# Scheda Technica

Modello: JLG 520 AJ



<b>Marca e modello</b>	JLG 520 AJ
<b>Motorizzazione</b>	
<b>Alimentazione ausiliaria</b>	12 Volts DC
<b>Capacità – Serbatoio combustibile</b>	60.50 L / 16 gal.
<b>Tipo di motore – Diesel HRC</b>	Deutz DR.3 L3 Stage IIIA
<b>Datti sulle prestazioni</b>	
<b>Oscillazione dell'asse</b>	0.1 m / 4 in.
<b>Velocità di spostamento – 4 route motrici</b>	6.80 km/h / 4.2 mph
<b>Pendenza superabile – 4 route motrici</b>	45%
<b>Capacità della piattaforma – Illimitata</b>	250 kg / 551.2 lb
<b>Rotazione</b>	355 Degrees
<b>Tipo di rotazione</b>	Non-Continuous
<b>Raggio di sterzata – Esterno</b>	4.78 m / 15.7 ft
<b>Dimensioni</b>	
<b>Luce da terra</b>	0.42 m / 1 ft 5 in.
<b>Altezza macchina</b>	2.27 m / 7.4 ft
<b>Lunghezza macchina</b>	7.77 m / 25.5 ft

<b>Larghezza macchina</b>	2.35 m / 7.7 ft
<b>Dimensione piattaforma A</b>	0.76 m / 2.5 ft
<b>Dimensione piattaforma B</b>	1.83 m / 6 ft
<b>Altezza piattaforma</b>	16 m / 52.5 ft
<b>Ingombro di coda</b>	0 m / 0 in.
<b>Specifiche raggio di azione</b>	
<b>Rotazione orizzontale braccio articolato jib</b>	0 Degrees
<b>Sbraccio orizzontale</b>	10 m / 32.8 ft
<b>Altezza piattaforma</b>	16 m / 52.5 ft
<b>Altezza di scavalamento</b>	7.30 m / 24 ft
<b>Altezza di lavoro</b>	18 m / 59.1 ft
<b>Sbraccio di lavoro</b>	10.65 m / 34.9 ft
<b>Specifiche generali</b>	
<b>Capacità – Serbatoio idraulico</b>	144 L / 38 gal.
<b>Ground-Bearing-Pressure</b>	6.60 Kg / cm <sup>2</sup>
<b>Peso macchina</b>	7985 kg / 17603.9 lb
<b>Peso macchina (CE &amp; GOST)</b>	7985 kg / 17603.9 lb