

Scheda Technica

Modello: HAULOTTE HA 12 IP



Marca e modello	HAULOTTE HA 12 IP
Altezza di lavoro	12
Alteza piano di calpestio	10 m
Sbraccio laterale massimo	6,5 m
Punto di articolazione	5,3 m
Portata massima in cesta – interno	230 kg (2 per.)
Portata massima in cesta – esterno	230 kg (2 per.)
Dimensione piattaforma	1.2 x 0.8 m
Lunghezza fuori tutto	5,4 m
Larghezza - trasporto	4.8 m
Larghezza fuori tutto	1,35 m
Altezza a riposo	2 m
Altezza – trasporto	2,6 m
Sbalzo anteriore	0 cm
Angolo di escursione verticle Jib	136° (+64 -72)
Rotazione cesta	170° (+80/-90)
Angolo di rotazione della torretta	355°

Interasse	1.8 m
Altezza da terra	16 cm
Inclinazione operativa max	3°
Velocità di traslazione proporzionali	0.7 – 4.5 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima superabile	25%
Raggio minimo di sterzata – esterno	2.4 m
Pneumatici pieni – antitraccia	6 x 12"
Propulsione	48 V – 345 Ah (C5)
Peso	5.900 kg