

**tecnoeleva**  
CLICK. RENT. WORK.

# Scheda Tecnica

Modello: Haulotte COMPACT 12 DX



<b>Marca e modello</b>	Haulotte COMPACT 12 DX
<b>Altezza piano di calpestio</b>	10.06 m
<b>Portata massima cesta</b>	450 kg (3 pers.)
<b>Capacità massima sull'estensione</b>	150 kg
<b>Lunghezza piattaforma a riposo</b>	3.18 m
<b>Larghezza piattaforma fuori tutto</b>	1.78 m
<b>Altezza a riposo</b>	2.56 m
<b>Interasse</b>	1.84 m
<b>Altezza da terra</b>	28 cm
<b>Altezza chiusa</b>	1.7 m
<b>Lunghezza piattaforma</b>	2.45 m
<b>Larghezza piattaforma</b>	1.45 m
<b>Lunghezza piattaforma con estensione</b>	3.7 m
<b>Lunghezza estensione</b>	1.2 m
<b>Numero estensioni in cesta</b>	1
<b>Velocità di traslazione</b>	0.6 - 5.5 km/h

<b>Altezza massima di traslazione</b>	8.15 m
<b>Raggio minimo di sterzata - esterno</b>	3.5 m
<b>Tempo di salita / discesa</b>	35 s / 51 s
<b>Motore</b>	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU)
<b>Pendenza massima superabile</b>	40 %
<b>Inclinazione operativa max</b>	3 °
<b>Pneumatici ripieni in lattice</b>	26 x 12 - 16.5
<b>Capacità serbatoio idraulico</b>	75 l
<b>Peso</b>	3 965 kg
<b>Velocità di salita/discesa</b>	40 / 37 sec
<b>Comandi</b>	proporzionali