

Scheda Tecnica

Modello: JLG 1230ES



Marca e modello	JLG 1230ES
Luce da terra	0.07 m / 3 in.
Altezza dal suolo dell'ingresso	0.56 m / 1 ft 10 in.
Altezza macchina	1.65 m / 5.4 ft
Lunghezza macchina	1.36 m / 4.5 ft
Larghezza macchina	0.76 m / 2.5 ft
Dimensione piattaforma A	0.69 m / 2.3 ft
Dimensione piattaforma B	0.84 m / 2.8 ft
Altezza piattaforma	3.66 m / 12 ft
Altezza di lavoro	5.66 m / 18.6 ft
Dimensioni pneumatici	100 x 323 (Solid, non-marking)
Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata	0.80 km/h / 0.5 mph
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	4.80 km/h / 3 mph
Sistema di trasmissione	24V Electric
Pendenza superabile	25%

Altezza massima guida	3.66 m / 12 ft
Capacità della piattaforma	230 kg / 507.1 lb
Peso macchina	1070 kg / 2358.9 lb
Peso macchina (CE & GOST)	790 kg / 1741.7 lb
Batterie	4 x 6V, 220 A-h