

Scheda Tecnica

Modello: Haulotte OPTIMUM 8



Marca e modello	Haulotte OPTIMUM 8
Altezza di lavoro	7.77 m
Altezza piano di calpestio	5.77 m
Altezza massima di traslazione	5.77 m
Portata massima cesta - interno	230 kg (2 pers.)
Portata massima cesta - esterno	230 kg (1 pers.)
Capacità massima sull'estensione	120 kg
Lunghezza piattaforma	1.72 m
Lunghezza piattaforma con estensione	2.59 m
Lunghezza estensione	0.86 m
Larghezza piattaforma	0.74 m
Dimensioni cestello esteso	2.59 x 0.74 m
Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	1.98 m
Larghezza piattaforma fuori tutto	0.79 m
Lunghezza piattaforma a riposo	1.9 m
Interasse	1.38 m

Altezza da terra	8.7 cm
Altezza da terra con minigonne	2 cm
Velocità di traslazione	0.5 - 5 km/h
Pendenza massima superabile	25 %
Inclinazione operativa max	1.5° / 3°
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.5 m
Ruote - antitraccia	12.5 x 4.13
Batterie	24 V - 225 Ah
Capacità serbatoio idraulico	6 l
Peso	1590 kg